



# Beskyttelse mod indvoldsorm.

Sådan hjælper du både dit  
kæledyr og din familie.

**IDEXX**

## Hvad er parasitter, og hvorfor er de vigtige?

- + Parasitter er organismer, der overlever ved at leve i dyr og nogle gange i mennesker.
- + Parasitter kan leve i hundens eller kattens blod, organer eller på deres hud.
- + De kan også sprede sygdomme, der kan true dit kæledyr og din families helbred.
- + Indvoldsorm kan nemt smitte gennem forurenede jord, byttedyr eller nogle gange gennem andre ektoparasitter som lopper.
- + Forebyggelse er måske ikke 100 % effektiv.
- + Det er vigtigt at få dit kæledyr testet regelmæssigt som anbefalet af din dyrlæge.

Parasitscreening er en vigtig del af dit kæledyrs regelmæssige wellness-diagnostik. Ved at identificere problemer tidligt kan vi hjælpe dit kæledyr med at leve et længere og lykkeligere liv.



# Nyttige tips til at beskytte dit kæledyr og din familie.

+ Saml dit kæledyrs afføring op og bortskaf den

regelmæssigt.

+ Vask dine hænder, når du har været i kontakt med dit kæledyrs urin, afføring, jord (havearbejde) og sandkasser.

+ Dæk sandkasser og legeområder til for at forhindre, at vilde dyr og omstrejfende dyr forurener disse områder.

+ Mind børn om ikke at putte snavs eller beskidte hænder i munden.

+ Brug parasitforebyggende medicin som anvist af din dyrlæge.

+ Få dit kæledyr testet mindst en gang om året eller som anbefalet af din dyrlæge.





## Spørg din dyrlæge om:



### **Fækal antigen-test.**

Denne type test finder tarmparasitinfektioner, som andre typer test kan overse.



### **Effektive behandlinger og forebyggelse.**

Din dyrlæge vil anbefale den bedste tilgang til din hund eller kat.

# Din guide til at forstå parasitære sygdomme.



## Årsager til infektion

## Smitsomme sygdomme

## De mest almindelige tegn på infektion

## Sygdomsprogression, hvis den ikke behandles

## Diagnostik

## Behandling

## Forebyggelse



**Udsættelse for forurenede jord eller afføring, der indeholder æg eller ormelarver, overførsel fra mor til afkom under drægtighed, indtagelse af inficerede lopper eller indtagelse af inficeret byttedyr kan føre til ormeinfektioner hos dit kæledyr.**

- Hageorm  
- Rundorm  
- Piskeorm  
- Loppebændelorm  
- Cystoisospora

- Diarré  
- Løs afføring eller blod i afføringen  
- Blegt tandkød  
- Dårlig pelskvalitet  
- Dårligt helbred  
- Pjusket udseende  
- Opkastninger  
- Eller måske vises ingen tegn

- Manglende vækst/trivsel  
- Alvorlig anæmi  
- Vægttab  
- Død

Afføringsprøve og test, herunder følgende:  
- Test af fækale antigener  
- Test for fækale æg og parasitter

Ormekur i henhold til retningslinjerne fra European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP)

Ifølge ESCCAP vil fodring med kommercielle diæter eller kogt mad forhindre parasitinfektioner, der overføres fra rådt kød.

Forebyggelse af lopper (overfører loppebændelorm): Sørg altid for frisk drikkevand. Giv ikke adgang til gnavere, kadavere, moderkager eller aborterede fostre fra kvæg eller får.

Husk også at samle dit kæledyrs afføring op regelmæssigt.

Tal med din dyrlæge om at inkludere en omfattende test for tarmparasitter i forbindelse med dit kæledyrs næste wellness-besøg.

**IDEXX Laboratories**  
One IDEXX Drive  
Westbrook, ME 04092  
United States

> [idexx.com](https://www.idexx.com)

**IDEXX**

© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 09-2691223-00  
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at [idexx.com](https://www.idexx.com).

